

PROTECTION FONGICIDE 2024 :
RENTABILITÉ ET AGROÉCOLOGIE
SONT CONCILIAIBLES

5

BONNES RAISONS
DE CHOISIR

REVYSTAR® XL

□ - BASF

We create chemistry

TRAITEZ MIEUX VOS BLÉS EN LES TRAITANT MOINS

Avec un cours des céréales très favorable, comment consolider, en 2024, vos objectifs de rentabilité et de qualité tout en baissant l'IFT de votre programme fongicide ?

Comment protéger efficacement vos blés, tout en intégrant plus d'agroécologie ?

En parallèle des leviers agronomiques actionnés durant la campagne céréalière, le choix du fongicide T2, pilier du programme, est un paramètre clé de votre réussite.



Cette brochure comporte des éléments interactifs. Ce symbole indique la présence de contenu additionnel exclusif.

LES LEVIERS DE LA PROTECTION FONGICIDE DU SEMIS À LA RÉCOLTE :



Chez BASF, nous avons développé **REVYSTAR® XL** : un fongicide dernière génération performant à base de Revysol® qui, intégré en T2 d'un programme fongicide blés, permet de résoudre l'équation : traiter mieux en traitant moins.

DÉCOUVREZ LES 5 BONNES RAISONS DE CHOISIR REVYSTAR® XL

UN COUP D'AVANCE CONTRE LA SEPTORIOSE ET LA ROUILLE

La septoriose reste de loin la maladie la plus fréquente et la plus préjudiciable sur blés. Les rouilles sont aussi régulièrement responsables de pertes de rendement importantes.

REVYSTAR® XL, à base de Revysol®, le 1^{er} isopropanol-azole et de Xemium®, la référence SDHI, pénètre rapidement dans la feuille pour une protection performante de longue durée, et un contrôle curatif en cas de mycélium déjà présent dans la feuille. Une bonne action des fongicides passe par une application avant l'apparition des symptômes.



REVYSTAR® XL : RENTABILITÉ AU RENDEZ-VOUS

RETOUR SUR INVESTISSEMENT :


6,4 €
 par euro investi

Source : synthèse de 24 essais 2019-2021 - nuisibilité 15,8 quintaux, attaque septoriose 59%

REVYSTAR® XL : LA PUISSANCE SUR SEPTORIOSE EFFICACITÉ ENCORE CONFIRMÉE EN 2023 !

REVYSTAR XL® 0,75

Réf. E 0,75

Réf. K 0,9

Photo 2021 sur variété Rgt Sacramento - DFE le 11/05 ; Photos du 23/06

REVYSTAR® XL, UNE PROTECTION FONGICIDE POLYVALENTE ET FIABLE

BLÉS

REVYSTAR® XL

Septoriose Rouille brune Rouille jaune
 EFFICACITÉ : ++++ +++
 Très bonne Bonne

ORGES

REVYSTAR® XL + COMET® 200

Helminthosporiose Rhynchosporiose

Ramulariose Rouille naine


EN FAIRE PLUS AVEC MOINS

Il n'est pas toujours nécessaire de traiter plus pour obtenir plus de résultats.

Vous avez semé une variété adaptée ? Les conditions pédoclimatiques sont favorables ? Vous pouvez construire des programmes sans T1 ou introduire des solutions de biocontrôle pour optimiser vos IFT. REVYSTAR® XL en T2, avec sa puissance préventive et curative, protège efficacement vos blés pour plus de rentabilité. C'est ça le futur de l'agroécologie.



COMPARAISON DE PROGRAMMES AVEC ET SANS T1 SEPTORIOSE SUR VARIETES MOYENNEMENT SENSIBLES SEPTORIOSE (TYPE RGT SACRAMENTO)



Source : 6 essais BASF 2019 à 2021 ; Blé à 190€/T ; prix panels 21


UNE OPTIMISATION DE DOSE À LA CARTE

Parce que chaque exploitation est différente, vous adaptez la dose de traitement fongicide à vos besoins, votre type de culture et au climat de votre région.

Avec l'expertise BASF adossée à un large réseau d'expérimentateurs sur toute la France, les doses de REVYSTAR® XL ont été optimisées en tenant compte des situations pédoclimatiques et des sensibilités variétales à la septoriose.



PROGRAMMES SANS T1 SEPTORIOSE Recommandation dose REVYSTAR® XL (L/ha)




Sensibilité variétale septoriose

- Très sensible
- Moyennement sensible
- Peu sensible

BLÉS

REVYSTAR® XL
0,75 L/ha



ORGES

Revysol®, Xemium® et F500 : 3 molécules complémentaires pour contrôler les maladies de l'orge

REVYSTAR® XL + Comet® 200
0,6 + 0,3 à 0,65 + 0,33 L/ha



DES FENÊTRES DE PULVÉRISATION ÉLARGIES

REYSTAR® XL pénètre rapidement à l'intérieur de la feuille, permettant une très bonne résistance au lessivage.

Le fongicide est ainsi en contact avec le mycélium de septoriose en incubation à l'intérieur de la feuille. Celui-ci peut être déjà présent sans qu'aucun symptôme ne soit encore visible.

À L'ABRI DU LESSIVAGE DÈS SÉCHAGE DE LA BOUILLIE AVEC UNE FORMULATION OPTIMISÉE

Revystar® XL en conditions pratiques difficiles : 3 h de pluies fines (5 mm) après application sur variété très sensible septoriose.

Étage F1



Non traité



REYSTAR® XL
(0,75 L/ha)



SDHI 1 (Réf. E 0,75 L/ha)



SDHI 2 (Réf. K 0,9 L/ha)

Source : résultats d'essais 2020, département 28.



Vue d'ensemble des performances fongicides attendues sur une semaine

Nombre de jours durant lesquels vous pouvez bénéficier de la pleine performance de Revystar® XL

7 jours

Nombre de jours durant lesquels vous pouvez bénéficier de la pleine performance de l'ancienne référence T2

3 jours

Revystar® XL

mai 15	mai 16	mai 17	mai 18	mai 19	mai 20	mai 21
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ⓘ Ancienne référence T2

mai 15	mai 16	mai 17	mai 18	mai 19	mai 20	mai 21
✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Légende

✓ Les risques liés aux conditions climatiques sont limités

✗ Les conditions climatiques défavorables peuvent limiter les performances

Vue d'ensemble sur une semaine. Cliquez sur chaque colonne pour plus de détails.



VOUS ÊTES LES ACTEURS DE L'AGROÉCOLOGIE

La transition vers l'agroécologie est en route, et vous en êtes les premiers acteurs. BASF s'y inscrit pleinement et investit depuis des années moyens et équipes pour vous proposer des solutions adaptées aux défis d'aujourd'hui et de demain.

Ces solutions, comme REVYSTAR® XL, c'est vous qui les mettez en oeuvre, c'est vous qui en parlez le mieux.



Cyril Cherreau, agriculteur dans la Nièvre

Jérémy Vié, agriculteur dans le Loiret



“ REVYSTAR® XL, est efficace, polyvalent et m'a permis de traiter moins ”

Cyril Cherreau, agriculteur à Donzy (58)

PLUS DE
1.9 M
HECTARES
PROTÉGÉS
PAR REVYSOL®
EN 2023*

-23%
D'IFT** AVEC
L'INTRODUCTION
DE REVYSTAR® XL
DANS LE
PROGRAMME



* Source : panel ADquation 2023, solutions à base de Revyso®
** Enquête réalisée en novembre 2021 auprès de 212 agriculteurs utilisateurs de Revystar® XL

Avec REVYSTAR® XL, -23% d'IFT* dans le programme fongicide blé.

Vous souhaitez raisonner vos programmes de protection et contribuer à de nouveaux itinéraires agroécologiques ? Découvrez le fongicide céréales REVYSTAR® XL à base de Revysol® pour :

- Économiser le T1 septoriose tout en préservant la protection de vos blés.
- Intégrer plus facilement des solutions de biocontrôle.
- Adapter votre dose fongicide à votre situation.

L'intégration de REVYSTAR® XL et de l'OAD xarvio® FIELD MANAGER dans votre itinéraire blé contribue à l'obtention de la certification Haute Valeur Environnementale.

Revystar® XL	AMM n° 2190686
Composition	100 g/L méfentrifluconazole (nom d'usage Revysol®) + 50 g/L fluxapyroxad (nom d'usage Xemium®)
Cultures et usages autorisés	Blés, triticale, épeautre : septoriose(s), rouille(s), oïdium(s) Orges : helminthosporiose et ramulariose, rhynchosporiose, rouille(s) Avoine : rouille couronnée, oïdium(s) Seigle : rhynchosporiose, rouille(s), oïdium(s)
Dose autorisée	1,5 L/ha
ZNT aquatique	5 mètres
ZNT personnes présentes et résidents	3 mètres
Nombre max.d'application/ ha /an	1/an (stades BBCH 30 - 59)
DAR	35 jours
DRE	48 H

Protection de l'utilisateur pendant la préparation de la bouillie : gants en nitrile NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1 (type A) ; EPI Vestimentaire conforme à la norme EN ISO 27065/A1 ; EPI Partiel blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB(3) ; Lunettes ou Écran Facial certifiés EN 166 ; Protection Respiratoire demi-masque filtrant anti-aérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre anti-aérosol (EN 143) de classe P3.

Ensemble vers l'agroécologie.

BASF
We create chemistry

* Enquête réalisée en novembre 2021 auprès de 212 agriculteurs utilisateurs de REVYSTAR® XL.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. Agrément : N° IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels Revystar® XL - AMN n°2190686. Comet® 200 - AMM n° 2100151 - 200 g/L de pyraclostrobine - Juventus® - AMM n° 2010280 - 90 g/L de metconazole. Détenteur d'homologation : BASF. © Marque déposée BASF. **Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.** Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert 0 800 100 299 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence 300CFE1023R. Octobre 2023.

Revystar® XL : SGH07 - SGH09 – ATTENTION – H302 : Nocif en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée – H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H332 : Nocif par inhalation – H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel - H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Comet® 200 : SGH07 - SGH08 - SGH09 - DANGER - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H332 : Nocif par inhalation - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Juventus® : SGH07 - SGH08 - ATTENTION - 319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H361d - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus - H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



SGH07



SGH08



SGH09

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.